

REVERS02

REFINED ELEGANCE



we design with nature

L'ispirazione di Coem nasce dalla natura per dare origine a superfici che riprendono la variabilità e la bellezza della pietra naturale, realizzate nel totale rispetto dell'ambiente. In maniera trasparente coniughiamo la sostenibilità alle performance tecniche ed estetiche dei nostri prodotti, grazie ad un continuo processo di innovazione tecnologica e a procedure gestionali dedicate, operando responsabilmente nei confronti della società e della natura che ci circonda. Il risultato è una ceramica potenziata nelle sue caratteristiche tecniche, durevole e salubre, destinata a regalare benessere alle persone e a migliorare gli spazi in cui viviamo. Una risposta certa ad un rinnovato bisogno di progettualità per un futuro migliore.

Coem is inspired by nature to create surfaces that imitate the variability and beauty of natural stone while respecting the environment. In an open and transparent manner, we develop products that combine sustainability with technical performance and aesthetic appeal. This is made possible by a continuous process of technological innovation and dedicated management procedures, acting responsibly towards society and the surrounding environment. The result is a highly technical, durable and healthy ceramic product destined to bring well-being to people and improve the spaces they live in. It is a guaranteed response to new design needs for building a better future.

Coem lässt sich von der Natur inspirieren, um Oberflächen zu schaffen, die die Variabilität und Schönheit des Natursteins widerspiegeln und mit vollem Respekt für die Umwelt hergestellt werden. Wir verbinden auf transparente Weise die Nachhaltigkeit mit der technischen und ästhetischen Leistung unserer Produkte, dank eines kontinuierlichen Prozesses der technologischen Innovation und engagierter Managementverfahren, die der Gesellschaft und der Natur, die uns umgibt, gegenüber verantwortungsvoll handeln. Das Ergebnis ist eine keramische Fliese mit verbesserten technischen Eigenschaften, die langlebig und gesund ist und dazu bestimmt ist, das Wohlbefinden der Menschen zu steigern und die Räume zu verbessern, in denen wir leben. Eine gewisse Antwort auf den erneuten Bedarf an Planung für eine bessere Zukunft.

L'inspiration de Coem naît de la nature pour donner naissance à des surfaces qui reprennent la variabilité et la beauté de la pierre naturelle, réalisées dans le respect total de l'environnement. Avec transparence, nous allions la durabilité aux performances techniques et esthétiques de nos produits, grâce à un processus continu d'innovation technologique et à des procédures de gestion dédiées, tout en œuvrant de manière responsable à l'égard de la société et de la nature qui nous entoure. Le résultat est une céramique renforcée dans ses caractéristiques techniques, durable et salubre, destinée à offrir aux personnes du bien-être et à améliorer les espaces dans lesquels nous vivons. Une réponse sûre à un besoin renouvelé de conceptualité pour un futur meilleur.

/ Reverso2

Nuove suggestioni esaltano le capacità espressive della materia
New sensations enhance the expressive power of the material
Neue Eindrücke bringen die Ausdruckskraft der Materie zur Entfaltung
De nouvelles suggestions subliment les capacités d'expression de la matière





first
true
loft
airfair
HOSTED BY Club Collab
PIKWIŹE DISCO w 15:00
13.11 21:00
SOLEC 18
MAG



Black 60x60 - 24"x24" Naturale Rettificato
Black 7,5x30 - 3"x12" Naturale Rettificato

Coem / Reverso2





Silver 60x120 - 24"x48" Naturale Rettificato

Coem / Reverso2



Coem / Reverso2

Silver 60x120 - 24"x48" Naturale Rettificato

TROPICAL
TILE & MARBLE



Coem / Reverso2

White 45x90 - 18"x36" Ratinato Rettificato
White Line 45x90 - 18"x36" Naturale Rettificato
White Mosaico Esagono Naturale Rettificato

TROPICAL
13
TILE & MARBLE



White 60x60 - 24"x24" Naturale Rettificato
White Line 30x60 - 12"x24" Naturale Rettificato

Coem / Reverso2

/ Reverso2 Colors

- 01. **WHITE**
- 02. **SILVER**
- 03. **BLACK**



01.



02.



03.

/ Finishes

- 01. **NATURALE** - UNPOLISHED
MATT - NATUREL
- NATURALE RETTIFICATO** - UNPOLISHED RECTIFIED
MATT REKTIFIZIERT - NATUREL RECTIFIÉ
- 02. **NATURALE RETTIFICATO WIDEGRES** - UNPOLISHED RECTIFIED WIDEGRES
MATT REKTIFIZIERT WIDEGRES - NATUREL RECTIFIÉ WIDEGRES
- 03. **PATINATO RETTIFICATO** - PATINA FINISH RECTIFIED
PATINIERT REKTIFIZIERT - PATINÉ RECTIFIÉ
- 04. **ESTERNO RETTIFICATO** - OUTDOOR RECTIFIED
AUSSENBEREICH REKTIFIZIERT - EXTERIEUR RECTIFIÉ




/ Reverso2 Sizes

01. INDOOR


9 formati - 9 sizes - 9 Formate - 9 formats

02. OUTDOOR

1 formato - 1 size - 1 Format - 1 format




INDOOR
120x120 - 48"x48"
± 9 mm



INDOOR
60x120 - 24"x48"
± 9 mm



INDOOR
7,5x60 - 3"x24"
± 9 mm




INDOOR
7,3x30 - 3"x12"
± 9 mm




INDOOR
45x45 - 18"x18"
± 9 mm



INDOOR
8,5x45 - 3½"x18"
± 9 mm




INDOOR | OUTDOOR
45x90 - 18"x36"
± 9 mm




INDOOR
60x60 - 24"x24"
± 9 mm




INDOOR
30x60 - 12"x24"
± 9 mm



INDOOR
30x60x5 - 12"x24"x2"
± 9 mm



INDOOR
30x60x5 - 12"x24"x2" DX
± 9 mm




INDOOR
30x60x5 - 12"x24"x2" SX
± 9 mm

(A)

Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti. - For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps. - Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. - Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.

Coem / Reverso2



INDOOR
120x280 - 48"x110"
± 6 mm



INDOOR
120x120 - 48"x48"
± 6 mm

gres++
HI-TECH INSIDE

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Patinato Rettificato Patina Finish Rectified Patiniert Rektifiziert Patiné Rectifié	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Epaisseur
					Pz/Sc Pcs/Box Stk/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc SqM/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq SqM Qm M²	
gres 280 WIDE 120x280 - 48"x110"	White Black	RV280R RV287R			1	3,36	20	67,20	6 mm
gres 280 WIDE 120x120 - 48"x48"	White Black	RV120R RV127R			2	2,88	24	69,12	6 mm
gres 120x120 - 48"x48"	White	RV1209R			2	2,88	18	51,84	9 mm
60x120 - 24"x48"	White Silver Black	RV620R RV626R RV627R	RV620PR RV626PR RV627PR		2	1,44	35	50,40	▶ 9 mm
45x90 - 18"x36"	White Silver Black	RV490R RV496R RV497R	RV490PR RV496PR RV497PR	RV490ER RV496ER RV497ER	3	1,215	32	38,88	▶ 9 mm
60x60 - 24"x24"	White Silver Black	RV600R RV606R RV607R	RV600PR RV606PR RV607PR		• 4 •• 4	1,44 1,44	30 32	43,20 46,08	10 mm ▶ 9 mm
45x45 - 18"x18"	White Silver Black	RV450R RV456R RV457R	RV450PR RV456PR RV457PR		6	1,215	32	38,88	▶ 9 mm
30x60 - 12"x24"	White Silver Black	RV360R RV366R RV367R	RV360PR RV366PR RV367PR		6	1,08	40	43,20	9 mm
7,3x30 - 3"x12"	White Silver Black	RV730R RV736R RV737R			30	0,657	68	44,676	9 mm
8,5x45 - 3½"x18" Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	White Silver Black	RVB450R RVB456R RVB457R	RVB450P RVB456P RVB457P		20	Mi 9,0			
7,5x60 - 3"x24" Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	White Silver Black	RVB600R RVB606R RVB607R	RVB600P RVB606P RVB607P		22	Mi 13,2			
30x60x5 - 12"x24"x2" Lineare ad Elle - L-shaped Element L-Form Element - Élément linéaire en "L"	White Silver Black	RV0GLR RV6GLR RV7GLR			4				
30x60x5 - 12"x24"x2" DX Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Élément d'angle en "L"	White Silver Black	RV0GADR RV6GADR RV7GADR			2				
30x60x5 - 12"x24"x2" SX Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Élément d'angle en "L"	White Silver Black	RV0GASR RV6GASR RV7GASR			2				

- Disponibile fino ad esaurimento - Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
- Nuova palettizzazione 9mm - New palletization 9mm - Neue Palettierung 9mm - Nouvelle palettisation 9mm

▶ Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.

gres++
HI-TECH INSIDE

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Naturale Unpolished Matt Naturel	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Epaisseur
			Pz/Sc Pcs/Box Stk/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc SqM/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq SqM Qm M²	
30x60 - 12"x24"	White Silver Black	RV360 RV366 RV367	6	1,08	40	43,20	9 mm

/ Reverso2 Structure

LINE 30x60 - 12"x24"



White



Silver



Black

Da utilizzare esclusivamente a rivestimento - To be used only on walls
Nur zur Verkleidung verwendbare - Exclusivement destinés à un revêtement mural

DIAMOND 30x60 - 12"x24"



White



Silver




Black

LINE 45x90 - 18"x36"



White



Black



Silver

Da utilizzare esclusivamente a rivestimento - To be used only on walls
Nur zur Verkleidung verwendbare - Exclusivement destinés à un revêtement mural

gres++
HI-TECH INSIDE

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
			Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	
LINE 45x90 - 18"x36"	White Silver Black	RVL490R RVL496R RVL497R	3	1,215	32	38,88	▶ 9 mm
LINE 30x60 - 12"x24"	White Silver Black	RVL360R RVL366R RVL367R	6	1,08	40	43,20	9 mm
DIAMOND 30x60 - 12"x24"	White Silver Black	RVD360R RVD366R RVD367R	6	1,08	40	43,20	9 mm

► **Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.**
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.

/ Reverso2 Mosaics

MOSAICO 5x5 - 2"x2"



White Silver Black

In fogli 30x30 da 36 pezzi. - In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces.
Auf Blatt 30x30 mit 36 Stück. - Sur feuille tramée de 30x30 de 36 pièces.

MOSAICO 2x5 - 1"x2"



White Silver Black

In fogli 30x30 da 72 pezzi. - In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 72 pieces.
Auf Blatt 30x30 mit 72 Stück. - Sur feuille tramée de 30x30 de 72 pièces.

MOSAICO ESAGONO



White Silver Black

In fogli 30x30 da 30 pezzi. - In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 30 pieces.
Auf Blatt 30x30 mit 30 Stück. - Sur feuille tramée de 30x30 de 30 pièces.

MOSAICO WAVY



White Silver Black

In fogli 28,4x28,4 da 16 pezzi. - In 28,4x28,4 - 11"x11" sheets made up of 16 pieces.
Auf Blatt 28,4x28,4 mit 16 Stück. - Sur feuille tramée de 28,4x28,4 de 16 pièces.

Coem / Reverso2

gres++
HI-TECH INSIDE

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Naturale Burattato Unpolished Tumbled Matt Getrommelt Naturel Buriné	Patinato Rettificato Patina Finish Rectified Patiné Rektifiziert Patiné Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
				Pz/Sc Pcs/Box Stk/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc SqM/Box Qm/Kart. M ² /Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq SqM Qm M ²	
MOSAICO 5x5 - 2"x2"	White Silver Black	RV0MS5R RV6MS5R RV7MS5R	RV0MS5P RV6MS5P RV7MS5P	Sheets 11	0,99			9 mm
MOSAICO BRICK 2x5 - 1"x2"	White Silver Black	RV0MS3R RV6MS3R RV7MS3R	RV0MS3P RV6MS3P RV7MS3P	Sheets 11	0,99			9 mm
MOSAICO ESAGONO	White Silver Black	RV0MS1R RV6MS1R RV7MS1R	RV0MS1P RV6MS1P RV7MS1P	Sheets 11	0,99			9 mm
MOSAICO WAVY	White Silver Black	RV0MS2R RV6MS2R RV7MS2R	RV0MS2P RV6MS2P RV7MS2P	Sheets 5	0,4050			9 mm

gres++ HI-TECH INSIDE WIDE OVERSIZE DESIGN

Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP B1a UGL

gres STONWARE
Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP B1a GL

V3_Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate variation in shade and pattern
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec une variation moyenne de tonalité et de dessin

- Residenziale**
Residential
Wohngebiete
Contexte résidentiel
- Commerciale a traffico leggero**
Commercial - light traffic areas
Handelsgebiete mit leichtem Verkehr
Contexte commercial à faible affluence
- Commerciale a traffico pesante (gres++ Naturale/Esterno - WIDEgres)**
Commercial - heavy traffic areas
Handelsgebiete mit schwerem Verkehr
Contexte commercial à forte affluence
- Pavimento e Rivestimento interno**
Indoor walls and floors
Boden und Innenverkleidung
Sol et revêtement intérieur
- Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (gres++ Naturale - WIDEgres)**
External cladding / Ventilated facades (gres++ Unpolished - WIDEgres)
Außenverkleidungen / Hinterlüftete Fassaden (gres++ Matt - WIDEgres)
Murs extérieurs / Façades ventilées (gres++ Naturel - WIDEgres)
- Pavimentazioni esterne / Zone limitrofe a piscina (Esterno)**
Outdoor flooring / Swimming pool areas (Outdoor)
Außenpflasterung / Schwimmbadbereich (Außenbereich)
Sol extérieurs / Zones à proximité de la piscine (Extérieur)

DIGITAL HD 3D Sviluppo Grafico - Graphic development
Graphische Entwicklung - Développement graphique
60x60
>74 grafiche digitali - >74 digital patterns
>74 digitale Grafiken - >74 graphiques numériques

WE FEEL GREEN Prodotto certificato LEED®: elevato contenuto di materiale riciclato
LEED® certified product: high recycled material content
Leed® zertifiziertes Produkt: hoher Anteil an recyceltem Material
Produit certifié LEED® : contenu élevé en matériau recyclé

Naturale	Esterno	Esterno	Naturale Esterno DRY: > 0,40 WET: > 0,40	Naturale Esterno WET: ≥ 0,42	Esterno WET: ≥ 0,55	Pag. 617	Pag. 630	

DCOF Test su superficie Patinato disponibile su richiesta. - DCOF Test on Patina Finish surface available on request.
DCOF-Test auf Patiniert Oberfläche auf Anfrage. - Test DCOF sur surface Patiné disponible sur demande.

Le caratteristiche tecniche relative al formato 120x120 sono disponibili a pag. 636
The technical features for the size 120x120 - 48"x48" are available on page 636
Die technischen Eigenschaften für das Format 120x120 sind auf Seite 636 erhältlich
Les caractéristiques techniques relatives au format 120x120 sont disponibles à la page 636

Reverso2

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesi, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The Company reserves the right, at any time and without prior notice, to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weights, colours and dimensions are subject to the normal variations resulting from the ceramic firing process. Within the limits of printed material, the colours and aesthetic features of the products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products.

Die Firma behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog enthaltenen, unverbindlichen Angaben und technischen Eigenschaften jederzeit zu verändern. Gewichte, Farben und Abmessungen können infolge des besonderen Brennverfahrens des Keramikmaterials variieren. Die Abbildungen der Farben und die ästhetischen Merkmale entsprechen nach Möglichkeit und innerhalb der durch die Drucktechnik gesetzten Grenzen den Produkten.

L'entreprise se réserve le droit de modifier à tout moment les informations et les caractéristiques figurant dans ce catalogue lesquelles ne sauraient en tout état de cause engager juridiquement l'entreprise. Les poids, les coloris et les dimensions peuvent subir des variations, dues au processus de cuisson particulier du matériau céramique. Les coloris et les caractéristiques esthétiques des produits sont présentés de la façon la plus réaliste possible, dans les limites permises par les processus d'impression.

